

Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку унапређења постојеће и увођење нових функционалности мреже и рачунарског система Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, ЈН бр. 1.1.9- оп/17, са следећим питањем:

"1. U konkursnoj dokumentaciji, na strani 26., u okviru sekcije 5). Opis predmeta javne nabavke i struktura cene, na poziciji 1 navedene su minimalne tehničke karakteristike za server.

Detaljnou analizom tehničkih zahteva došli smo do zaključka da postojeći zahtev i tražene karakteristike servera odgovaraju samo jednom proizvođaču opreme, čime Naručilac krši ZJN članovi 9., 10. i 12.

strana 1 od 1

Ш А

U skladu sa tim molimo da se izmenite zahtev za brojem USB portova, sa trženih šest na četiri, sa obzirom da se na taj način otvara mogućnost da ponuđači ponude server i drugih renomiranih svetski poznatih proizvođača date opreme, poštujući Zakon o javnim nabavkama, Načelo efikasnosti i ekonomičnosti, Načelo Obezbeđivanje konkurencije i Načelo jednakosti ponuđača."

Поводом достављеног захтева дајемо следећи одговор:

Прихватамо предлог понуђача и део оригиналног текста конкурсне одкументације:

"Минимално 6 (шест) USB портова од којих су најмање 3 (три) USB v3.0"

се замењује следећим текстом:

"Минимално 4 (четири) USB порта од којих су најмање 2 (два) USB порта v3.0"

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 1.1.9-оп/17.

КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.1.9-оп/17